

Wondenwijzer

Betadine®

Wondenwijzer

Productenwijzer

Wondenwijzer II

Zalf

Schaafwonden

Oplossing

Snijwonden

Scrub

Prikwonden

Shampoo

Blaren

Desinfectiepleisters

Brandwonden

Kinderpleisters



- ✓ Voorkomt en behandelt infecties bij wondjes
- ✓ Verkleint zo de kans op littekens
- ✓ Stimuleert de wondgenezing
- ✓ Prikt niet en is daarom kindvriendelijk



KOAG/KAG-nr: 30-0411-0592

Betadine® Eerste hulp bij wondverzorging

Betadine is onder andere verkrijgbaar als Oplossing, Zalf, Scrub, Shampoo en Desinfectiepleister

Kijk op www.betadine.nl voor meer informatie over Betadine.

Betadine®

Wondenwijzer

De Betadine wondenwijzer is een handig hulpmiddel voor de behandeling en desinfectie van de meest voorkomende wonden.

Voorzijde

Op de voorzijde van elk wijzerblad vind je informatie over de behandeling van verschillende typen wonden en welke Betadine producten je hierbij het best kunt gebruiken.

Achterzijde


Op de achterzijde van de wijzerbladen vind je meer informatie over de meest verkochte Betadine producten.

Wondverzorging in drie stappen

Door een wond goed te verzorgen, verklein je de kans op infecties en littekens.

Een goede wondverzorging bestaat uit drie stappen waarbij desinfecteren met Betadine en een goede bescherming essentiële onderdelen zijn. Het verzorgen van een wond bestaat altijd uit drie stappen:

- 1. Reinigen:** Spoel de wond goed uit met water en dep voorzichtig droog.
- 2. Desinfecteren:** Desinfecteer de wond met Betadine.
- 3. Beschermen:** Dek de wond goed af met een verband of pleister.



Ga bij diepe, hevige bloedende en grote wonden altijd naar je huisarts of eerste hulp. Neem ook contact op met je huisarts als je twijfelt over de ernst van een wond of als je wilt weten of je een tetanusprik nodig hebt. Minder ernstige, kleinere wonden kun je zelf goed behandelen.



Betadine® Eerste hulp bij wondverzorging

Betadine is onder andere verkrijgbaar als Oplossing, Zalf, Scrub, Shampoo en Desinfectiepleister

Kijk op www.betadine.nl voor meer informatie over Betadine.

Schaafwonden

Schaafwonden zijn oppervlakkige wonden die over het algemeen weinig tot niet bloeden. Een schaafwond ontstaat vaak door vallen of stoten waarbij je huid ruw over een oppervlak wordt geschuurd en 'afgeschaafd'.



De verzorging van schaafwonden in 3 stappen

Door schaafwonden te desinfecteren genezen ze sneller en mooier met minder kans op littekens.



1. Reinigen: Spoel de schaafwond goed uit met water en dep voorzichtig droog.



2. Desinfecteren: Smeer een dunne laag Betadine Zalf op de schaafwond. Je kunt de wond ook deppen met een steriel gaasje gedrenkt in Betadine Oplossing.



3. Beschermen: Dek de wond goed af met een verband of (desinfectie)pleister om te voorkomen dat er nieuw vuil/bacteriën in komen die een infectie kunnen veroorzaken.

Vervolgbehandeling

Behandel de schaafwond gedurende drie dagen met Betadine en vervang de (desinfectie)pleister of het verband.

Let op! Neem contact op met je huisarts bij grote schaafwonden, als er veel straatvuil in de schaafwond zit of als je twijfelt over de juiste behandeling.



Betadine® Eerste hulp bij wondverzorging

Betadine is onder andere verkrijgbaar als Oplossing, Zalf, Scrub, Shampoo en Desinfectiepleister

Kijk op www.betadine.nl voor meer informatie over Betadine.

Snijwonden

Een snijwond loop je meestal op door een scherp voorwerp zoals een mes of een stuk glas. Let goed op als op het snijdend voorwerp veel bacteriën zitten, bijvoorbeeld bij een vuil zakmes of keukenmes. Maak deze wonden extra goed schoon om een infectie te voorkomen.



De verzorging van snijwonden in 3 stappen

Door snijwonden te desinfecteren genezen ze sneller en mooier met minder kans op littekens.



- 1. Reinigen:** Spoel de snijwond goed uit met water en dep voorzichtig droog.



- 2. Desinfecteren:** Druppel Betadine Oplossing direct vanuit het flesje op de snijwond. Je kunt hiervoor ook een watje of steriel gaasje gebruiken. Je kunt eventueel ook Betadine Zalf op de wond smeren.



- 3. Beschermen:** Dek de wond goed af met een verband of (desinfectie)pleister om te voorkomen dat er nieuw vuil/ bacteriën in komen die een infectie kunnen veroorzaken.

Vervolgbehandeling

Je doet er goed aan een snijwond gedurende vijf dagen te behandelen met Betadine en de (desinfectie)pleister of het verband regelmatig te vervangen.

Let op! Neem contact op met je huisarts bij diepe snijwonden of als je twijfelt over de juiste behandeling.



Betadine® Eerste hulp bij wondverzorging

Betadine is onder andere verkrijgbaar als Oplossing, Zalf, Scrub, Shampoo en Desinfectiepleister

Kijk op www.betadine.nl voor meer informatie over Betadine.

Prikwonden

Prikwonden ontstaan vaak tijdens het koken, klussen of tuinieren. Bijvoorbeeld door een schaar, mes, spijker, punaise of prikkeldraad. Deze voorwerpen kunnen vol zitten met bacteriën door roest, (straat)vuil of rauw vlees. Het is daarom belangrijk om prikwonden goed te desinfecteren.



De verzorging van prikwonden in 3 stappen

Door prikwonden te desinfecteren genezen ze sneller en mooier met minder kans op littekens.



1. Reinigen: Spoel de prikwond goed uit met water en dep voorzichtig droog.



2. Desinfecteren: Druppel Betadine Oplossing direct vanuit het flesje op de prikwond. Je kunt hiervoor ook een watje of steriel gaasje gebruiken. Je kunt eventueel ook Betadine Zalf op de wond smeren.



3. Beschermen: Dek de wond goed af met een verband of (desinfectie)pleister om te voorkomen dat er nieuw vuil/bacteriën in komen die een infectie kunnen veroorzaken.

Vervolgbehandeling

Behandel prikwonden gedurende drie dagen, één tot twee keer per dag met Betadine Oplossing en vervang gelijktijdig de pleister.

Let op! Neem contact op met een (huis)arts als je twijfelt over de juiste behandeling van een prikwond.



Betadine® Eerste hulp bij wondverzorging

Betadine is onder andere verkrijgbaar als Oplossing, Zalf, Scrub, Shampoo en Desinfectiepleister

Kijk op www.betadine.nl voor meer informatie over Betadine.

Blaren

Een blaar ontstaat vaak door wrijving of te veel druk op de huid. Blaren kunnen door wrijving open gaan. Een open drukblaar kun je prima zelf verzorgen met Betadine.



De verzorging van open blaren in 3 stappen

Door open blaren te desinfecteren genezen ze sneller en mooier met minder kans op littekens.



- 1. Reinigen:** Spoel de blaar uit met schoon water. Dep daarna de blaar en huid voorzichtig droog met een steriel gaasje of schone doek.



- 2. Desinfecteren:** Breng Betadine Zalf aan op de open blaar. Je kunt ook Betadine Oplossing gebruiken direct vanuit het flesje op de open(geprikte) blaar. Je kunt hiervoor ook een watje of steriel gaasje gebruiken.



- 3. Beschermen:** Dek de blaar goed af met een (desinfectie)pleister om te voorkomen dat er nieuw vuil/bacteriën in komen die een infectie kunnen veroorzaken.

Vervolgbehandeling

Zolang de blaar nog open is, doe je er goed aan om deze gedurende drie dagen, één tot twee keer per dag te behandelen met Betadine en de pleister te vervangen.

Let op! Neem contact op met je huisarts bij grote (brand)blaren en/of bij twijfel over de juiste behandeling van blaren.



Betadine® Eerste hulp bij wondverzorging

Betadine is onder andere verkrijgbaar als Oplossing, Zalf, Scrub, Shampoo en Desinfectiepleister

Kijk op www.betadine.nl voor meer informatie over Betadine.

Brandwonden

Wat zijn brandwonden?

Een brandwond kan ontstaan doordat de huid in contact komt met extreem hoge of koude temperaturen.



De verzorging van kleine brandwonden in 3 stappen

Door brandwonden te desinfecteren genezen ze sneller en mooier met minder kans op littekens.



1. Koelen en reinigen: Koel de wond minstens 10 minuten met, bij voorkeur, lauw zacht-stromend water of met natte lappen.



2. Desinfecteren: Na het koelen en beoordelen van de brandwond kun je de brandwond desinfecteren met Betadine Zalf door deze voorzichtig op de wond te smeren.



3. Beschermen: Dek de wond goed af met een verband of pleister om te voorkomen dat er vuil en bacteriën in komen die een infectie kunnen veroorzaken.

Wel of niet naar de dokter

Ga direct naar de eerste hulp van een ziekenhuis als je neus, mond, keel, luchtpijp of longen verbrand kunnen zijn door het inademen van stoom of hete lucht.

Voor alle brandwonden geldt:

Koel brandwonden op de huid eerst minstens 10 minuten met, bij voorkeur, lauw zachtstromend water of met natte lappen. Ga bij grote brandwonden onder een lauwe douche staan. Bekijk daarna hoe de wond eruit ziet, en bel dan de huisarts of eerste hulp als:

- De brandwond groter is dan de handpalm van degene die zich gebrand heeft.
- Er een vochtige, rode brandwond of blaar zit in het gezicht, op de handen of gewrichten, in de bilspleet of op de geslachtsdelen.
- Er een geelwitte, bruine, grijze of zwarte droge plek ontstaat die geen pijn doet.
- Het om een baby of een kleuter gaat.
- Je twijfelt over de ernst van de brandwond.



Betadine® Eerste hulp bij wondverzorging

Betadine is onder andere verkrijgbaar als Oplossing, Zalf, Scrub, Shampoo en Desinfectiepleister

Kijk op www.betadine.nl voor meer informatie over Betadine.

Betadine®

Productenwijzer

Betadine staat al meer dan 50 jaar bekend als middel voor eerste hulp bij wondverzorging.

- **Voorkomt en behandelt infecties bij wondjes**
- **Verkleint zo de kans op littekens**
- **Stimuleert de wondgenezing**
- **Prikt niet en is daarom kindvriendelijk**

Betadine wordt al meer dan 50 jaar gebruikt voor het desinfecteren van wonden. Betadine behandelt en voorkomt infecties van wonden. Het is effectief omdat het verschillende soorten micro-organismen doodt die infecties kunnen veroorzaken. De meest bekende micro-organismen zijn: bacteriën, virussen en schimmels.

Betadine desinfecteert niet alleen, het stimuleert ook de wondgenezing. Door een wond goed te verzorgen, verklein je de kans op infecties en littekens.



Betadine® Eerste hulp bij wondverzorging

Betadine is onder andere verkrijgbaar als Oplossing, Zalf, Scrub, Shampoo en Desinfectiepleister

Kijk op www.betadine.nl voor meer informatie over Betadine.

Productenwijzer

Zalf

Oplossing

Scrub

Shampoo

Desinfectiepleisters

Kinderpleisters

Betadine®

Zalf

Betadine Zalf is geschikt voor het verzorgen van schaafwonden, brandwonden en grotere oppervlakkige wonden. De zalf blijft goed aan de wond plakken, waardoor het lang blijft zitten. Ook heb je minder kans op lekken en vlekken dan bijvoorbeeld bij gebruik van Betadine Oplossing.

- Voorkomt en behandelt infecties bij wondjes
- Verkleint zo de kans op littekens
- Stimuleert de wondgenezing
- Prikt niet en is daarom kindvriendelijk



Betadine Zalf is verkrijgbaar in tubes van 30 en 50 gram.

Gebruiksadvies

- Breng een dunne laag Betadine Zalf aan op de wond en de huid eromheen.
- De zalf kan zowel op een open wond als onder een afdekkend verband of pleister worden aangebracht. Verschoon het verband of de pleister 1 tot 2 keer per dag of zo vaak als nodig is totdat de wond dicht is.

Betadine Zalf bevat povidonjodium als werkzame stof.
Niet gebruiken bij toepassing op grote huidoppervlakken en bij een vastgestelde, overmatige werking van de schildklier.
Lees voor gebruik de bijsluiter.



Betadine® Eerste hulp bij wondverzorging

Betadine is onder andere verkrijgbaar als Oplossing, Zalf, Scrub, Shampoo en Desinfectiepleister
Kijk op www.betadine.nl voor meer informatie over Betadine.

Productenwijzer

Zalf

Oplossing

Scrub

Shampoo

Desinfectiepleisters

Kinderpleisters

Betadine®

Oplossing

Betadine Oplossing is geschikt voor het uitspoelen en desinfecteren van kleine en ondiepe snij- of prik-wonden.

- **Voorkomt en behandelt infecties bij wondjes**
- **Verkleint zo de kans op littekens**
- **Stimuleert de wondgenezing**
- **Prikt niet en is daarom kindvriendelijk**



**Betadine Oplossing is verkrijgbaar in
flacons van 10ml en 30ml.**

Gebruiksadvies

- **Breng Betadine Oplossing direct vanuit het flesje of door middel van een watje of steriel gaasje aan op de wond en de huid eromheen.**
- **Behandel de wond 1 tot 2 keer per dag zolang deze nog open is.**

Betadine Oplossing bevat povidonjodium als werkzame stof. Niet gebruiken bij toepassing op grote huidoppervlakken en bij een vastgestelde, overmatige werking van de schildklier. Lees voor gebruik de bijsluiter.



Betadine® Eerste hulp bij wondverzorging

Betadine is onder andere verkrijgbaar als Oplossing, Zalf, Scrub, Shampoo en Desinfectiepleister

Kijk op www.betadine.nl voor meer informatie over Betadine.

Productenwijzer

Zalf

Oplossing

Scrub

Shampoo

Desinfectiepleisters

Kinderspleisters

Betadine®

Scrub

Betadine Scrub is een vloeibare milde desinfecterende zeep zonder korreltjes. Het is geschikt voor het desinfecteren van de huid en de handen.

- **Betadine Scrub helpt ook bij ontstoken en opengekrabde waterwratjes.**
- **Behandel waterwratjes met Betadine Scrub.**
- **Betadine Scrub versnelt de genezing en draagt bij aan het voorkomen van verdere verspreiding.**



Betadine Scrub is verkrijgbaar in een flacon van 120ml.

Gebruiksadvies

Gebruiksadvies voor het desinfecteren van handen

- Zeep je nagels, handen en armen grondig in met Betadine Scrub en spoel goed af met water.

Gebruiksadvies voor het desinfecteren van de huid

- Maak de huid nat en breng dan Betadine Scrub op de huid aan.
- Masseer de scrub goed in totdat het gaat schuimen.
- Spoel zorgvuldig af met lauwwarm water.
- Maak de huid goed droog en vergeet de huidplooien (zoals bijvoorbeeld tussen de tenen) niet. Herhaal deze behandeling bij een infectie 1 tot 2 keer per dag.

Betadine Scrub bevat povidonjodium als werkzame stof.

Niet gebruiken bij toepassing op grote huidoppervlakken en bij een vastgestelde, overmatige werking van de schildklier.

Lees voor gebruik de bijsluiter.



Betadine® Eerste hulp bij wondverzorging

Betadine is onder andere verkrijgbaar als Oplossing, Zalf, Scrub, Shampoo en Desinfectiepleister

Kijk op www.betadine.nl voor meer informatie over Betadine.

Productenwijzer

Zalf

Oplossing

Scrub

Shampoo

Desinfectiepleisters

Kinderpleisters

Betadine®

Shampoo

Betadine Shampoo is een vloeibare, geperfumeerde shampoo, die geschikt is voor het desinfecteren van de hoofdhuid. Het heeft een verzachtend effect en helpt tegen jeuk en irritatie door schimmels en infecties. De shampoo verkleurt het haar niet. Het parfum bestaat uit etherische oliën.



Betadine Shampoo is verkrijgbaar in een flacon van 120ml.

Gebruiksadvies

- Maak het haar nat met warm water.
- Zeep het haar en de hoofdhuid in met circa 5 ml Betadine Shampoo.
- Spoel het haar schoon met warm water.
- Herhaal deze behandeling bij een infectie 1 tot 2 keer per dag.

Betadine Shampoo bevat povidonjodium als werkzame stof. Niet gebruiken bij toepassing op grote huidoppervlakken en bij een vastgestelde, overmatige werking van de schildklier. Lees voor gebruik de bijsluiter.



Betadine® Eerste hulp bij wondverzorging

Betadine is onder andere verkrijgbaar als Oplossing, Zalf, Scrub, Shampoo en Desinfectiepleister

Kijk op www.betadine.nl voor meer informatie over Betadine.

Productenwijzer

Zalf

Oplossing

Scrub

Shampoo

Desinfectiepleisters

Kinderpleisters

Betadine®

Desinfectiepleisters

Betadine Desinfectiepleisters

Betadine Desinfectiepleisters zijn pleisters met Betadine Oplossing in het wondkussentje. Deze unieke combinatie maakt het mogelijk een wondje in één keer te desinfecteren én te beschermen.

- Méér dan een gewone pleister!
- 2 in 1: desinfecteren én beschermen
- Handig voor onderweg, op vakantie of het sportveld.
- Prikken niet, desinfecteren wel.



Betadine Desinfectiepleisters zijn verkrijgbaar in de varianten: 20 strips en 1 meter.

Gebruiksadvies

- Reinig de wond.
- Spoel de wond eerst goed uit met water en gebruik eventueel Betadine om te desinfecteren.
- Dep de wond en de huid eromheen voorzichtig droog met een steriel gaasje of schone doek. Zo kan de pleister goed hechten.
- Dek hierna de wond af met de Betadine Desinfectiepleister.
- Vervang de pleister 1 tot 2 keer per dag.

Betadine Desinfectiepleisters zijn een medisch hulpmiddel.
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.



Betadine® Eerste hulp bij wondverzorging

Betadine is onder andere verkrijgbaar als Oplossing, Zalf, Scrub, Shampoo en Desinfectiepleister

Kijk op www.betadine.nl voor meer informatie over Betadine.

Productenwijzer

Zalf

Oplossing

Scrub

Shampoo

Desinfectiepleisters

Kinderpleisters

Betadine®

Desinfectiepleisters

Betadino Kinderpleisters

Betadino is de nieuwe kinderpleister van Betadine die in één keer desinfecteert en beschermt. Op de pleister staan leuke plaatjes van het dinosaurusje Betadino, die kinderen snel zullen opvrolijken.

- **Méér dan een gewone kinderpleister!**
- **2 in 1: desinfecteren én beschermen**
- **Handig voor onderweg, op vakantie of het sportveld.**
- **Prikken niet, desinfecteren wel en zijn daarom kindvriendelijk**



Betadino kinderpleisters zijn verkrijgbaar in de varianten:

- **Mix in blik (5 kleine strips, 5 grote strips, 5 knie-elleboogpleisters)**
- **16 strips**

Gebruiksadvies

- Reinig de wond.
- Spoel de wond eerst goed uit met water en gebruik eventueel Betadine om te desinfecteren.
- Dep de wond en de huid eromheen voorzichtig droog met een steriel gaasje of schone doek. Zo kan de pleister goed hechten.
- Dek hierna de wond af met de Betadino Kinderpleister.
- Vervang de pleister 1 tot 2 keer per dag.
- Bij een kleine, schone wond kan de pleister ook direct over de wond worden geplakt.

Betadino Kinderpleisters zijn een medisch hulpmiddel.
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.



Betadine® Eerste hulp bij wondverzorging

Betadine is onder andere verkrijgbaar als Oplossing, Zalf, Scrub, Shampoo en Desinfectiepleister

Kijk op www.betadine.nl voor meer informatie over Betadine.